



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2017

Αριθ. Απόφασης: 625/2017

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου»

Στην Άρτα σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 42045/3-11-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση 22 Σύμβουλοι, ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) | 12. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος | 13. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία |
| 3. Τράμπας Κων/νος | 14. Βλάχος Μιχαήλ |
| 4. Πανέτας Γεώργιος | 15. Στασινός Παύλος |
| 5. Καραγεώργος Γεώργιος | 16. Κοσμάς Ηλίας |
| 6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 17. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 18. Βλάρας Γρηγόριος |
| 8. Ζέρβας Κωνσταντίνος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος | 20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 10. Λιλής Γεώργιος | 21. Παπακίτσος Στέφανος |
| 11. Σφήκας Δημήτριος | 22. Ξυλογιάννης Άγγελος |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος, Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπαιωάννου Κων/νος και Πετανίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Αμμοτόπου, Πιστιανών, Ροδauγής, Καλαμιάς και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η κα Κιτσαντά, Εκ μέρους της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, και αφορά, τις εν εξελίξει διαδικασίες του Υπ.Παιδείας, για τη διαμόρφωση ενός «νέου τοπίου» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από την αναβάθμιση ορισμένων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε ΑΕΙ, αλλά και την δημιουργία επαγγελματικών σχολών διетуός φοίτησης, συνδεδεμένων με αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση, έντεκα (11) έκτακτων θεμάτων. Το 1^ο έκτακτο θα συζητηθεί πριν τα τακτικά θέματα ενώ για τα υπόλοιπα 10, να ληφθεί απόφαση μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων.

Ο κ.Παπακίτσος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος ,οι κ.κ. Στασινός και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2^{ου} τακτικού θέματος, ενώ η κα Κίτσαντά αποχώρησε, μετά τη συζήτηση του 7^{ου} τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε:

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έθεσε σε διαβούλευση το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών για όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Πληροφορίες για τα κείμενα του Σχεδίου βρίσκονται στον ιστότοπο <http://floods.ypeka.gr>.

Από το σχέδιο προέκυψε :

- ότι οι ζώνες πλημμύρας που παρουσιάζονται έρχονται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες μελέτες του Δήμου Αρταίων («Μελέτη διευθέτησης ποταμού και υδραυλική μελέτη για πλημμυρικά φαινόμενα με διάφορες παροχές»-Μελέτη Ματζάρα & «Μελέτη οριοθέτηση ποταμού Αράχθου που διέρχεται στα όρια του Δήμου Αρταίων με υδρολογική μελέτη»-Μελέτη Κουτσογιάννη, ΑΔΚ και ΥΔΡΟΤΕΚ)
- ο ποταμός Άραχθος που αποτελεί σημείο ανάπτυξης για την πόλη μας και για το Δήμο μας, με τον τρόπο που εξετάζεται θα δημιουργήσει οικιστικό πρόβλημα, πρόβλημα οριοθέτησης χρήσεων και πρόβλημα στη κατασκευή δρομολογημένων έργων όπως Γεφύρωση Ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαραίτητες προσβάσεις, Αναπλάσεις Παρόχθιων Εκτάσεων κλπ.
- Σε σχέση με την εμπειρία της πλημμύρας της 1^{ης} Φεβρουαρίου 2015 οι περιοχές πλημμύρας ήταν κατά πολύ μικρότερες και σε κλίμακα και σε χώρους, όπου εκδηλώθηκε.

Εισηγούμεστε:

- Τον επανέλεγχο του τοπογραφικού υποβάθρου και του μοντέλου πλημμυρών από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και την ανάδοχο εταιρεία της μελέτης, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
- Να ληφθούν υπόψη οι ήδη εγκεκριμένες μελέτες του Δήμου Αρταίων σχετικά με το θέμα.
- Την ανάγκη για άμεση συνεργασία με επιτόπιες συναντήσεις με την ανάδοχο εταιρεία της μελέτης κατ' εντολή της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
- Την κατάθεση πρόσθετων προτάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της διαβούλευσης, ώστε να αποσταλούν στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπήρχε μία μελέτη η οποία την έχει αναλάβει το Μελετητικό Γραφείο του κου Καραβοκύρη, για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.

Σε μία παρουσίαση που έγινε στα Γιάννενα έχουν δείξει ότι στην Άρτα, και με μικρές παροχές, γύρω στα 1.800 κυβικά ανά sec που το είδαμε 1 Φεβρουαρίου του '15 ότι πλημμυρίζουν πολλά τμήματα στην Άρτα. Δηλαδή, πλημμυρίζει το Τρίγωνο, πλημμυρίζουν εκεί στα παραποτάμια κάποιες περιοχές που εμείς είδαμε τη συμπεριφορά της πλημμύρας τι έγινε το Φεβρουάριο. Και η αντίδραση δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ήπειρο. Αντέδρασαν όλοι οι Δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης πάνω σε αυτό και τι ζητάμε; Ζητάμε να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση όπως είναι τώρα, γιατί δεν ξέρω πως τα πήραν τα στοιχεία, τα πήραν από παλαιά, γι' αυτό ζητάμε αυτό. Να λάβουν υπόψη όλες τις εγκεκριμένες μελέτες του Δήμου, ότι εκεί υπάρχει ένα Παραποτάμιο, τη Μελέτη Οριοθέτησης, τι έχει διαμορφωθεί. Γιατί, αν περάσει αυτό το σχέδιο, όπως μας το είπαν, σε κάθε σπίτι, οικοδομική άδεια που βγάζει κάποιος, θα πρέπει να γίνεται και

αντίστοιχη μελέτη για την πλημμύρα και σφίγγουν πάρα πολύ. Δηλαδή μας έχουν δώσει κάτι χάρτες που πλημμυρίζει μεγάλη έκταση στην περιοχή της Άρτας. Και τώρα, επειδή εμείς θα κάνουμε και την Οριοθέτηση της Κοίτης του Ποταμού και τα αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα, δεν θα είναι τόσες οι περιοχές που πλημμυρίζουν γιατί αλλιώς καταστραφήκαμε, όλο το παραποτάμιο, θα πλημμυρίζει.

Άρα, ζητάμε αυτό όπως σας το διατυπώνουμε, κι αν υπάρχει καμιά άλλη πρόταση να την θέσετε, να καταγραφεί, έτσι ώστε λίγο να τα ξαναδούν τα πράγματα. Δεσμεύθηκαν, η αλήθεια είναι ότι θα τα ξαναδούν. Αλλά, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, καλό είναι να καταλάβουν ότι, εδώ, οι Τοπικές Κοινωνίες, δεν μπορούν να το αφήσουν αυτό το πράγμα έτσι, γιατί μετά θα είμαστε δέσμιοι αυτής της μελέτης.

Το λόγο πήρε η κα Κίτσαντά η οποία είπε: Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και έχουν επισημανθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από διάφορες Οικολογικές Οργανώσεις, πολλές ελλείψεις πάνω σε αυτό το Σχέδιο, πάνω σε αυτό στη διαβούλευση.

Δηλαδή, δεν προβλέπουνε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα υπόγεια ύδατα. Με το θέμα της Δ.Ε.Η. της Άρτας και με το Πουρνάρι υπάρχει ατέλεια. Δεν προβλέπουν τι θα γίνει με την προστασία Πολιτιστικών Μνημείων Πετρογεφυριών κ.λπ., με τη λειτουργία του Φράγματος και της ΔΕΗ. Έχει πολλές ατέλειες νομίζω αυτή η μελέτη. Με την έννοια αυτή λοιπόν, ορθώς φέρνετε προς συζήτηση το θέμα ζητώντας να ληφθούν υπόψη όλα αυτά και οι μελέτες, αλλά λέω Δήμαρχε μήπως πρέπει να επαναφέρουμε και μια σειρά από τις θέσεις μας, τις οποίες είχαμε καταθέσει και τότε που έγινε η πλημμύρα και πρέπει να τιςβάλουμε και τώρα, για να τις λάβουν υπόψιν; Για το λόγο αυτό καταθέτουμε το παρακάτω υπόμνημα:

Υπόμνημα της δημοτικής παράταξης Ριζοσπαστικής Δημοτικής Αλλαγής

Επί του Σχεδίου Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

α) Αναγκαίο στοιχείο κάθε σχεδίου διαχείρισης υδάτων θα πρέπει να είναι και η προστασία των πολιτιστικών μνημείων, συμπεριλαμβανομένων και των μνημείων λαϊκού πολιτισμού στις ορεινές ζώνες και συγκεκριμένα τα πετρογέφυρα της Ηπείρου (πρόσφατο παράδειγμα η πτώση της γέφυρας της Πλάκας), όπου και πρέπει να εξεταστεί η λήψη ειδικών μέτρων στις περιοχές εγγύτητας των πέτρινων γεφυριών.

β) Το πιο σημαντικό επίδικο όμως είναι η σκοπούμενη «αντιπλημμυρική δράση» του υδροηλεκτρικού φράγματος Πουρναρίου. Η αξιωματική παραδοχή ότι τα υδροηλεκτρικά φράγματα παρέχουν ΚΑΙ αντιπλημμυρική προστασία καταρρίπτεται τόσο από την επιστημονική κριτική, η οποία επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα αυτά επιτείνουν το πρόβλημα, καθώς λειτουργούν ως μηχανισμοί μεταφοράς των πλημμυρικών φορτίων, όσο και από την εμπειρία. Και τούτο οφείλεται στη διαφορά των σκοπών λειτουργίας, καθώς ένα αντιπλημμυρικό φράγμα απαιτεί διατήρηση του ταμιευτήρα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, ενώ ένα υδροηλεκτρικό φράγμα ακριβώς το αντίθετο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή ενέργειας σε περιόδους αιχμής.

Οι αιτιάσεις του Δήμου Αρταίων ότι οι μεγάλες πλημμύρες του 2015 στην πεδιάδα της Άρτας οφείλονται και στην καθυστερημένη αντίδραση των υπευθύνων λειτουργίας του φράγματος Πουρναρίου είναι η μία πλευρά. Υφίσταται όμως μια πραγματική σύγκρουση χρήσεων με αντικείμενο το ύψος της στάθμης λειτουργίας του ταμιευτήρα με τη ΔΕΗ εμφανίζεται απρόθυμη να συνηγορήσει στη μείωσή του. Και αν υπό το καθεστώς της «παρούσας» ΔΕΗ υφίσταται ένας υποτυπώδης δημόσιος έλεγχος, στην πολύ πιθανή περίπτωση ιδιωτικοποίησης του Πουρναρίου η διακύμανση της στάθμης του θα εξαρτάται από την επιδίωξη του κέρδους με βάση την χρηματιστηριακή διακύμανση της τιμής της κιλοβατώρας σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα ενεργειακών ροών.

Συνεπώς, η ανάγκη διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας οφείλει να διασφαλίζει δύο στόχους 1. Τη θεσμοθέτηση οργάνων κοινωνικής διαχείρισης και ελέγχου στα υπάρχοντα φράγματα και τη ρύθμιση των χρήσεων του νερού με την αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και 2. Την αποφυγή στο μέλλον κατασκευής νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων, που διακόπτουν τον υδατικό κύκλο και προκαλούν πολλές καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο στον Άραχθο αλλά σε όλα τα ποτάμια και

γ) Τέλος, επιμένουμε να επαναφέρουμε το θέμα της ανάγκης άρδευσης της πεδιάδας της Άρτας με κλειστό κύκλωμα από το φράγμα Πουρναρίου, καθώς αυτό πέραν της οικονομικής ωφέλειας που θα έχει για τους αγρότες και της παραγωγικής αναβάθμισης του κάμπου, θα συντελέσει σημαντικά και στον μην επιβαρύνεται υπέρμετρα ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, λόγω των εκτεταμένων γεωτρήσεων.-

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο πρόσθεσε: Μετά από την πλημμύρα και όλες τις πιέσεις που έγιναν, γιατί η ΔΕΗ λειτουργούσε με ένα εσωτερικό έγγραφο, με ένα εσωτερικό κανονισμό ότι άνοιγε τα θυροφράγματα όταν έφτανε το ύψος του ταμιευτήρα στα 120 μέτρα. Μετά βγήκε ένας Νόμος, βγήκε μια Υπουργική Απόφαση, έγινε μια Επιτροπή, που πλέον δεν είναι στη διακριτική της ευχέρεια, αλλά κανονίζεται με ένα Θεσμικό Πλαίσιο για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την κατάντη περιοχή.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους υπόλοιπους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Τον επανέλεγχο του τοπογραφικού υποβάθρου και του μοντέλου πλημμυρών από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και την ανάδοχο εταιρεία της μελέτης, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
- Να ληφθούν υπόψη οι ήδη εγκεκριμένες μελέτες του Δήμου Αρταίων σχετικά με το θέμα.
- Να προβλέψει η μελέτη την ανάγκη για προστασία Πολιτιστικών Μνημείων Ιστορικό Γεφύρι κλπ
- Να ληφθεί υπόψη στη μελέτη η λειτουργία του Φράγματος και της ΔΕΗ.
- Να αποσταλεί στα πλαίσια της διαβούλευσης προς ενημέρωση η αριθμ. 39/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Την ανάγκη για άμεση συνεργασία της αναδόχου εταιρείας της μελέτης κατ' εντολή της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με το Δήμο Αρταίων, με επιτόπιες συναντήσεις στην Άρτα.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.625/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιος