

Γ.Ο.Κ.

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΚΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΣΥΚΕΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντλιση του του Σ.Δ. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΟΚΚΑ ΚΟΙΝ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφραπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο .Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	

Γ.Ο.Κ.

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΥΨΕΛΗ ΚΟΙΝ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται στον Τομέα Β'</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΤΙΣΤΑΛΕΣ ΚΟΙΝ. ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμηση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Όποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΝΑΝΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται στον Τομέα Β'</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΚΟΙΝ. ΨΑΘΟΤΟΠΙ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφραπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1754/10-5-88 ΦΕΚ 406 Δ'/13-6-88
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1754/10-5-88 ΦΕΚ 406 Δ'/13-6-88
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΛΗΣΙΟΙ ΚΟΙΝ. ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1754/10-5-88 ΦΕΚ 406 Δ'/13-6-88
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ ΚΟΙΝ. ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1754/10-5-88 ΦΕΚ 406 Δ'/13-6-88
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> --- <b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 3413/5-9-94 τροπ. οριοθ. οριογραμμής 6-7-8-9-10-11-12-41 με ορ. 6-6α-6β-41</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 3353/24-7-89 ΦΕΚ 491 Δ'/7-8-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΚΟΙΝ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1754/10-5-88 ΦΕΚ 406 Δ'/13-6-88
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% - 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος - Ενδιαφέρων Οικισμός (ΕΠΑΕ) Απαιτείται Εγκριση Αρχαιολογίας</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2673/6-7-94 ΦΕΚ 824 Δ'/8-8-94
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 40%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2673/6-7-94 ΦΕΚ 824 Δ'/8-8-94
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 40%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΕΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2673/6-7-94 ΦΕΚ 824 Δ'/8-8-94
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 40%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΚΑ ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2673/6-7-94 ΦΕΚ 824 Δ'/8-8-94
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 40% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 244/26-1-96 ΦΕΚ
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 40%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 896/7-3-89 ΦΕΚ 171 Δ'/22-3-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25%-35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος- Ενδιαφέρων Οικισμός (ΕΠΑΕ)</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται στους Τομείς Α' και Β'</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: KOMMENOY ΚΟΙΝ. KOMMENOY ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 896/7-3-89 ΦΕΚ 171 Δ'/22-3-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντλιση του του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ</b> -----</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 896/7-3-89 ΦΕΚ 171 Δ'/22-3-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντλιση του του Σ.Δ. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδεινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ</b> -----	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 131/10-1-91 ΦΕΚ 39 Δ'/1-2-91
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> 20 Μ από τον άξονα της Επαρχιακής οδού. Στο κύριο κοινοτικό δίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α /2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντλιση του του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ</b> -----</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΘΥΠΕΛΟ ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1665/12-4-89 ΦΕΚ 267 Δ'/9-5-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντλιση του του Σ.Δ. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδεινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ</b> -----	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 5694/12-1-88 ΦΕΚ 63 Δ'/28-1-88
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% - 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΑΜΙΑ ΚΟΙΝ. ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1658/17-4-92 ΦΕΚ 611 Δ'/26-11-92
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 30% - 45% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4925/30-11-90 ΦΕΚ 723 Δ'/27-2-90
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 1000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Από άξονα Εθνικού δρόμου 40 Μ. Από άξονα Επαρ- χιακού δρόμου 20 Μ. Στο κύριο κοινοτικό δίκτυο ισχύει η παρ. 2 του αρθρ. 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντλιση του του Σ.Δ. <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 40% <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδεινός τύπος <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> ---	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 7735/14-10-87 ΦΕΚ 1094 Δ'/6-11-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλά- τους 4,0 Μ τουλάχιστο . Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλί-σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικόδίκτυο ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντλιση του του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ</b> ----- <b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 4977/13-12-93 τροπ. οριοθ. αντικ. οριογ. 16α-16-15-14-14α με ορ. 16-14β-14α.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΩΡΙΟ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ.Νομ. αριθμ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΓΑΣ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ.Νομ. αριθμ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΛΥΚΗ ΚΟΙΝ. ΣΥΚΕΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απογραφή 1920
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΟΔΑΥΓΗ ΚΟΙΝ. ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απογραφή Έτους 1920
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτοψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝ. ΠΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απογραφή Ετους 1920
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΛΥΝΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΗΔΟΝΙΑ (ΚΟΝΑΤΣΙΑ) ΚΟΙΝ. ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΗΛΕΑΙ (ΓΡΕΒΙΑ) ΚΟΙΝ. ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΗΛΙΑΝΑ ΚΟΙΝ. ΜΗΛΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απογραφή Ετους 1920
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΛΩΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΜΗΛΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΜΗΛΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΟΙΝ. ΜΗΛΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΗΛΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΕΟΤΟΚΙΟ (ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απογραφή Ετους 1920
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απογραφή Ετους 1920
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΥΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΝΙΑΡΙΘΜΟΙ ΚΟΙΝ. ΚΑΨΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΛΩΝΙΟ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΑΜΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΟΜΟΣΚΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απογραφή Ετους 1920
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΚΟΙΝ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΟΡΓΟΥΣΑ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του Ετους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p>	

**ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :** Προσάυξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ  
**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΠΑΣΤΑΝΗ ΚΟΙΝ. ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2)</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΣΕΛΙΓΓΑΔΕΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2)</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΒΡΥΣΗ ΚΟΙΝ. ΕΛΑΤΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΙΞΕΣΙΟ ΚΟΙΝ. ΕΛΑΤΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΑΦΝΗ ΚΟΙΝ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΥΚΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΛΑΤΑΡΙΑ) ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2)</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΛΩΝΑΚΙ (ΚΟΛΤΣΙΔΑ) ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2)</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΡΙΠΤΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΑΝΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΕΤΣΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2)</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΕΛΙΝΑ ΚΟΙΝ. ΠΕΤΡΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩΓΕΙΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΡΑΒΙΑ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΩΤΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2)</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2)</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΣΕΡΝΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΖΑΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΑΝΑΣΑΪΚΑ ΚΟΙΝ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ.1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> ----- <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΕΩΡΓΑΡΕΙΚΑ ΚΟΙΝ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Απ. Νομ. 4724/7-9-84
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60% <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ. <b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο (2) <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα. <b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Ο Οικισμός δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1991	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 4111/4-12-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΟΙΝ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΟΥΠΑ ή ΚΑΡΥΛΕΑ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΛΑΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΣΙΑΠΑΛΑΙΚΑ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΡΑΞΟΣ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΘΑΡΟΒΟΥΝΙΟ ΚΟΙΝ. ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΑΙΚΑΡΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΟΥΜΕΣΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΕΡΟΒΡΥΣΗ ΚΟΙΝ. ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΑΦΟΠΗΛΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝ. ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΤΑΡΑ ΚΟΙΝ. ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΙΣΤΙΑΝΑ ΚΟΙΝ. ΠΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ή ΜΑΧΑΛΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΖΥΓΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΑΤΕΣ ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΚΛΑ ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΤΑΣΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΜΠΙΡΙΟ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΕΠΙΑΝΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΗΡΙΚΟΝ ΚΟΙΝ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΟΙΝ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΟΥΤΣΑ ΚΟΙΝ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΛΕΙΔΙ ΚΟΙΝ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 M <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 M <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 M <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 M <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με MAX επιφάνεια 400 M <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 M <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 216/19-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΑΛΑΝΙΟ ΚΟΙΝ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΑΙΚΟΡΑΧΗ ΚΟΙΝ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΡΑ (ΧΕΛΩΝΑ) ΚΟΙΝ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΗΛΕΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΓΑΡΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΙΧΟΜΟΙΡΙ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΖΥΓΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΥΦΑΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΣΕΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΟΝΑΣΤΡΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΟΙΝ. ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 89/12-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΚΟΙΝ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 M <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 M <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 M <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 M <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με MAX επιφάνεια 400 M <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 M <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΖΑΠΑΛΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΟ ΚΟΙΝ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΑΡΙΟ ΚΟΙΝ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποιες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙΟ ΚΟΙΝ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ή ΛΑΠΕΙΚΑ ΚΟΙΝ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 89/12-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΑΦΝΩΤΗ ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΩΤΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 89/12-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΑΜΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 216/19-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΟΥΡΙΑΝΑ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 216/19-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΕΛΙΟ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 216/19-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΥΒΕΛΙΟ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΛΗ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΙΑΔΑΔΕΣ ΚΟΙΝ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΖΑΡΚΑΔΑΠΙΚΑ ΚΟΙΝ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 89/12-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΟΥΤΑΝΙΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 89/12-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 89/12-1-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ή ΤΟΠΟΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 529/15-2-83 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΑ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΚΟΥΤΣΑΪΚΑ ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ:ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΤΕΣΝΙΚΙ) ΚΟΙΝ.ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΕΜΟΡΑΧΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΤΙΣΣΑ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΖΙΦΚΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΝΑΚΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΡΑΣΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 1277/13-6-83 ΦΕΚ 291 Δ'/12-7-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΓΕΛΑΠΚΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΩΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΑΥΛΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΩΤΑΪΚΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4724/ 7-9-84
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΡΑΚΑΛΑ ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΑΛΟΥΛΑ ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΗΣΙΟ ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΣΦΑΚΕΡΟ ΚΟΙΝ. ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΠΙΝΟ ΚΟΙΝ. ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΚΟΙΝ. ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΕΛΛΙΟ ΚΟΙΝ. ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΑΤΗ ΚΟΙΝ. ΕΛΑΤΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΚΟΙΝ. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΑΡΠΑΡΙΟ ΚΟΙΝ. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΨΑΛΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΨΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΨΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΕΡΠΙΝΑΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΨΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΘΥΚΑΜΠΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΙΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΓΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΤΕΡΗ ΚΟΙΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΗΛΕΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΡΑΞΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΚΟΙΝ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡ/ΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΡΥΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920. Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΟ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΣΟΥΝΤΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΕΝΟ ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΡΑ ΚΟΙΝ. ΠΕΤΡΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΕΤΡΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 4111/4-11-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΣΙΑΝΑ ΚΟΙΝ. ΠΕΤΣΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΡΕΤΣΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΙΤΕΣΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΕΤΣΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΙΣΟΤΑ ΚΟΙΝ. ΡΕΤΣΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΩΤΙ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΥΑ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΝΙΟ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΑΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Οποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΒΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΡΑΛΩΝΟΝ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Αρ. 3167/28-9-82 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 και στάσιμος	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ'/23-12-82 Αμιγής κατοικία (α) Απογραφή Έτους 1920 Απ. Νομ. (β) 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ'/14-10-83
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος. Οποίες διαστάσεις και εμβαδόν έχουν στις 1-9-82 και 500 Μ <sup>2</sup> για τους μόνιμους ή καταγόμενους απ' αυτόν με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 60%</b>	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Π.Δ/τος Μέγιστη επιφάνεια ορόφων 200 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (β) Π.Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Βάσει του (α) Π.Δ/τος σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάνει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Δύο (2) (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : 2,50 Μ ή επαφή με όρια</b>	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Στο συνεκτικό τμήμα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) και (β) Π. Δ/γματα. Στο μη συνεκτικό τμήμα των στασίμων οικισμών που εφαρμόζεται το (β) Δ/γμα ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	(α) Δ/γμα Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό. (β) Δ/γμα Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ	
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> Απαιτείται εκτός του συγκροτημένου οικισμού με τις διατάξεις του (β) Δ/τος.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΡΙΜΠΟΒΟ ΚΟΙΝ. ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 3353/24-7-89 ΦΕΚ 491 Δ'/7-8-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> 25% -35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΙΝ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 3353/24-7-89 ΦΕΚ 491 Δ'/7-8-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 390/6-2-90 . Τροποποίηση οριοθέτησης. Καθορισμός νέας οριογραμμής 5-6-7 κατά μήκος κοινοτικής και Επαρχιακής οδού.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΕΛΛΑΔΕΣ ΚΟΙΝ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 3344/31-7-91 ΦΕΚ 615 Δ'/17-9-91
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 40%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 5104/20-12-93 ΦΕΚ 45 Δ'/26-1-94. Αρ. 154 κληρ. διαν. Συνοικισμού.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΑΧΗ ΚΟΙΝ. ΡΑΧΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 7735/86 ΦΕΚ 1094 Δ'/6-11-87
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 2950/22-7-88 ΦΕΚ 590 Δ'/12-8-88. αποχ/σμός χώρου Νεκροταφείου σε Κ.Χ.</p> <p style="text-align: center;">Αρ. 1286/11-4-94 . Αρ. 680-681 κληρ. διαν. Συνοικισμού.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 1285/11-4-94 . Αρ. 440 κληρ. διαν. Συνοικισμού</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΑΝΘΗ ΚΟΙΝ. ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/87 ΦΕΚ 788 Δ'/18-8-87.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 25% - 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b></p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΟΙΝ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1283/11-4-94
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 5363/19-12-84 ΦΕΚΑρ. 116,118,119,120,122,123 κληρ. διαν. Συνοικισμού.</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 896/7-3-89 ΦΕΚ 171 Δ'/22-3-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b></p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑΡΧΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1665/12-4-89 ΦΕΚ 267 Δ'/9-5-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμηση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Μεταξύ οριογραμμής 9-9α και σημείου 10, 20Μ από τον άξονα της κοινοτικής οδού . Στο υπόλοιπο κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 25% - 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Ορεινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b></p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 896/7-3-89 ΦΕΚ 171 Δ'/22-3-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b></p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 896/7-3-89 ΦΕΚ 171 Δ'/22-3-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b></p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΜΕΡΟ ΚΟΙΝ. ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4431/18-9-89 ΦΕΚ 649 Δ'/11-10-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b></p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΙΜΙΝΗ ΚΟΙΝ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4431/18-9-89 ΦΕΚ 649 Δ'/11-10-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b></p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4431/18-9-89 ΦΕΚ 649 Δ'/11-10-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 4082/96/11-2-97 κληροτεμάχια 281,282,283,284 διανομή Συνοικισμού.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4431/18-9-89 ΦΕΚ 649 Δ'/11-10-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 2321/16-6-94 Τροποποίηση οριοθέτησης. Αντικατάσταση της οριογραμμής 5-6 με οριογραμμή 5-5α-5β-5γ-5δ-5ε--5α-6-5.</p>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΕΖΑ ΚΟΙΝ. ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4431/18-9-89 ΦΕΚ 649 Δ'/11-10-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 1838/15-5-92, Αρ. 41β κληρ. διαν. Συνοικισμού. Αρ. 4976/13-12-93, Αρ. 217 κληρ. διαν. Συνοικισμού.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΑΒΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΓΑΒΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 7735/86/14-10-87 ΦΕΚ1094 Δ'/6-11-87.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 4978/13-12-93, Αρ. 274 κληρ. διαν. Συνοικισμού. Αρ. 913/12-8-96, Αρ. 227 κ 231 κληρ. διαν. Συνοικισμού.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΦΙΘΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4431/18-9-89 ΦΕΚ649 Δ'/11-10-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> 40 Μ από τον άξονα της Εθνικής οδού Αρτας-Αθήνας . Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 .Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διάφορα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 422/9-2-89, Αρ. 80-81 κληρ. διαν. Συνοικισμού.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΙΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 1665/12-4-89 ΦΕΚ267Δ'/9-5-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 . Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ.4432/18-9-89, Αρ. 106 κληρ. διαν. Συνοικισμού. Αρ.4921/29-11-90, ΦΕΚ 723 Δ'/27-12-90 Αρ. 199 κληρ. διαν. Συνοικισμού Αρ.4922/29-11-90, ΦΕΚ 723 Δ'/27-12-90 Αρ. 215 κ 217 κληρ. διαν. Συνοικισμού</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 7735/86/14-10-87 ΦΕΚ 1094Δ'/6-11-87.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό(διανομή), 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στίς 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 . Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε δίοροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 30%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ.4923/29-11-90, ΦΕΚ 723 Δ' Αρ. 794 κληρ. διαν. Συνοικισμού.  Αρ.2007/16-5-91, ΦΕΚ 367Δ'/14-6-91 Αρ. 972,973,1017 κληρ. διαν. Συνοικισμού  Αρ.2008/16-5-91, ΦΕΚ 367Δ'/14-6-91 Αρ. 892 κληρ. διαν. Συνοικισμού  Αρ.654/17-2-92, ΦΕΚ 201 Δ'/2-3-92 Αρ. 1012 κληρ. διαν. Συνοικισμού  Αρ.1982/16-6-94, Αρ. 746 κληρ. διαν. Συνοικισμού  Αρ.2249/26-1-96, ΦΕΚ 140Δ'/16-2-96 Αρ. 996,997 κληρ. διαν. Συνοικισμού  Αρ.4920/29-11-90, ΦΕΚ 723Δ'/27-11-90 Αντικ/ση οριογ/μής 27-28-29-30 με 27-18'-29'-30.  Αντικ/ση οριογ/μής 10-11-12 με 10-11'-12 καθώς και αντικ/ση οριογ/μής 19-20-21 με 19-21.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΙΑ-ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 4431/18-9-89 ΦΕΚ649 Δ'/11-10-89.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.</p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> 23 Μ από τον άξονα της Εθνικής οδού. Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 .Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διάφορα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.</p> <p><b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> MAX 35%</p> <p><b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος</p> <p><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----</p> <p><b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 389/6-2-90, ΦΕΚ 66Δ'/13-2-90 Αρ. 430 κληρ. διαν. Συνοικισμού Γεωρ. Αρ. 5811/12-12-91, ΦΕΚ 164Δ'/21-2-92 (καταργήθηκε ΦΕΚ 182 Δ'/23-12-96) Δημιουργία νέας οδού στο Αρ. 101 κληρ. διαν. Συνοικισμού Γεωρ. Αρ. 245/26-1-96, ΦΕΚ 182Δ'/23-12-96 Δημιουργία νέας οδού στο Αρ. 101 κληρ. και 44-39 κληροτ διανομής Συνοικισμού Γεωργουσών. Αρ. 3844/12-1-96, ΦΕΚ 182 Δ'/23-12-96 Αρ. 451-454 κληρ. διαν. Συνοικισμού Γεωρ.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΚΟΙΝ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Οριοθετημένος με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Απόφαση Νομάρχη Αρ. 5694/12-1-88 ΦΕΚ63 Δ'/28-1-88. Αρ. 1407/12-8-96.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> στο συνεκτικό. 600 Μ <sup>2</sup> στο υπόλοιπο. ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup> για οικόπεδα εντός ορίων και εκτός διανομής έχοντα πρόσωπο επί της Επαρχιακής οδού Αρτας- Σαλαώρας. ΠΡΟΣΩΠΟ: 10 Μ στο συνεκτικό. Στο υπόλοιπο μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο .
Τα προερχόμενα από κατάτμιση μετά τις 16-05-89 πρόσωπο 12,0 Μ τουλάχιστο.	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3-5-85</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 03-05-85 ΠΡΟΣΩΠΟ: Οποιο έχουν στις 12-3-97 στο συνεκτικό Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω, στο υπόλοιπο. Οικόπεδα εντός ορίων και εκτός διανομής έχουν πρόσωπο επί της Επαρχιακής οδού Αρτας- Σαλαώρας δύνανται να οικοδομηθούν εφόσον μπορεί να κατασκευαστεί κτίσμα ελαχίστης πλευράς και επιγάνειας 5 Μ και 50 Μ <sup>2</sup> αντίστοιχα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3-9-93</b>	Οικόπεδα εντός ορίων και εκτός διανομής έχουν πρόσωπο επί της Επαρχιακής οδού Αρτας- Σαλαώρας δύνανται να οικοδομηθούν εφόσον μπορεί να κατασκευαστεί κτίσμα ελαχίστης πλευράς και επιγάνειας 5 Μ και 50 Μ <sup>2</sup> αντίστοιχα.
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b>  <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε.  <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη  <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια  <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο στο μη συνεκτικό ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93 .Στο συνεκτικό τμήμα εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές.  <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική σε διάφορα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.  <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b> ΜΑΧ 30%  <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος  <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :</b> -----  <b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Αρ. 2948/22-7-88, ΦΕΚ 590 Δ'/12-8-88 Δημιουργία Κ.Χ. κ επιβολή πρασινιάς .  Αρ. 2949/22-7-88, ΦΕΚ 590 Δ'/12-8-88 Δημιουργία Κ.Χ. κ επιβολή πρασινιάς .  Αρ. 423/9-2-89, ΦΕΚ, κληρ. 122  Αρ. 1655/12-4-89, ΦΕΚ 276Δ'/9-5-89 κληρ. 1148  Αρ. 1833/5-5-92, ΦΕΚ κληρ. 1148  Αρ. 4055/23-9-92, ΦΕΚ 1058 Δ'/15-10-92 κληρ.1163  Αρ. 4980/13-12-93, κληρ. 1183  Αρ. 5103/20-12-93, ΦΕΚ 45Δ'/26-1-94 κληρ. 1145  Αρ. 5107/20-12-93, ΦΕΚ 45Δ'/26-1-94 κληρ. 1163  Αρ. 3410/5-9-94, κληρ. 1361  Αρ. 3411/5-9-94, κληρ. 1201 κ 1202  Αρ. 3412/5-9-94, κληρ. 1178  Αρ. 2046/26-1-96, ΦΕΚ 127Δ'/9-2-96 μεταξύ κληρ. 1198-1199-1197-1192-1195-1200.  Αρ. 1401/12-8-96, τροπ/ση όρων δόμησης οικοπέδων κατά μήκος Επαρχ.οδού Αρτας-Σαλαώρας.  Αρ. 1407/12-8-96, τροπ/ση όρων δόμησης οικοπέδων κατά μήκος Επαρχ.οδού Αρτας-Σαλαώρας.</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 - Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 (α) Απογραφή έτους 1920 (β) Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> (β) Δ/γμα. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο (α) Δ/γμα. 14,0 Μ (β) Δ/γμα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 (α) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 (α) Δ/γμα. Οποιο έχουν στις 2-7-68. (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα. <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> ----- (α) Δ/γμα. 13,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 8,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	60% (α) Δ/γμα 70% (β) Δ/γμα
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Δ/τος 0,80 με τις διατάξεις του (β) Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάσει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	2,50 Μ ή επαφή με όρια (α) Δ/γμα Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) Δ/γμα. Οικοδομική γραμμή (β) Δ/γμα.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό (α) Δ/γμα. Δεν επιβάλλεται (β) Δ/γμα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b>	Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΝΕΖΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 - Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 (α) Απογραφή έτους 1920 (β) Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> (β) Δ/γμα. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο (α) Δ/γμα. 14,0 Μ (β) Δ/γμα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 (α) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 (α) Δ/γμα. Οποιο έχουν στις 2-7-68. (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα. <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> ----- (α) Δ/γμα. 13,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 8,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	60% (α) Δ/γμα 70% (β) Δ/γμα
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Δ/τος 0,80 με τις διατάξεις του (β) Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάσει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	2,50 Μ ή επαφή με όρια (α) Δ/γμα Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) Δ/γμα. Οικοδομική γραμμή (β) Δ/γμα.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό (α) Δ/γμα. Δεν επιβάλλεται (β) Δ/γμα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b>	Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΙΓΛΑ ΚΟΙΝ. ΒΙΓΛΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 - Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 (α) Απογραφή έτους 1920 (β) Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> (β) Δ/γμα. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο (α) Δ/γμα. 14,0 Μ (β) Δ/γμα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 (α) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 (α) Δ/γμα. Οποιο έχουν στις 2-7-68. (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα. <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> ----- (α) Δ/γμα. 13,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 8,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	60% (α) Δ/γμα 70% (β) Δ/γμα
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Δ/τος 0,80 με τις διατάξεις του (β) Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάσει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	2,50 Μ ή επαφή με όρια (α) Δ/γμα Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) Δ/γμα. Οικοδομική γραμμή (β) Δ/γμα.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό (α) Δ/γμα. Δεν επιβάλλεται (β) Δ/γμα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b>	Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ ΚΟΙΝ. ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 - Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 (α) Απογραφή έτους 1920 (β) Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> (β) Δ/γμα. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο (α) Δ/γμα. 14,0 Μ (β) Δ/γμα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 (α) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 (α) Δ/γμα. Οποιο έχουν στις 2-7-68. (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα. <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> ----- (α) Δ/γμα. 13,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 8,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	60% (α) Δ/γμα 70% (β) Δ/γμα
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Δ/τος 0,80 με τις διατάξεις του (β) Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάσει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	2,50 Μ ή επαφή με όρια (α) Δ/γμα Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) Δ/γμα. Οικοδομική γραμμή (β) Δ/γμα.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό (α) Δ/γμα. Δεν επιβάλλεται (β) Δ/γμα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b>	Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΜΠΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΜΠΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 - Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 (α) Απογραφή έτους 1920 (β) Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> (β) Δ/γμα. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο (α) Δ/γμα. 14,0 Μ (β) Δ/γμα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 (α) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 (α) Δ/γμα. Οποιο έχουν στις 2-7-68. (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα. <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> ----- (α) Δ/γμα. 13,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 8,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	60% (α) Δ/γμα 70% (β) Δ/γμα
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Δ/τος 0,80 με τις διατάξεις του (β) Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάσει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	2,50 Μ ή επαφή με όρια (α) Δ/γμα Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) Δ/γμα. Οικοδομική γραμμή (β) Δ/γμα.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό (α) Δ/γμα. Δεν επιβάλλεται (β) Δ/γμα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b>	Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 - Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 (α) Απογραφή έτους 1920 (β) Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> (β) Δ/γμα. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο (α) Δ/γμα. 14,0 Μ (β) Δ/γμα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 (α) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 (α) Δ/γμα. Οποιο έχουν στις 2-7-68. (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα. <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> ----- (α) Δ/γμα. 13,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 8,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	60% (α) Δ/γμα 70% (β) Δ/γμα
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Δ/τος 0,80 με τις διατάξεις του (β) Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάσει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	2,50 Μ ή επαφή με όρια (α) Δ/γμα Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) Δ/γμα. Οικοδομική γραμμή (β) Δ/γμα.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό (α) Δ/γμα. Δεν επιβάλλεται (β) Δ/γμα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b>	Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΑΜΝΙΑ -ΒΟΥΛΙΑΝΑ ΚΟΙΝ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προϋφιστάμενος του έτους 1923 - Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	(α) Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' /13-3-81 (β) Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 (α) Απ. Νομάρχη αρ. 3167/28-9-82. (β) Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> (β) Δ/γμα. ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο (α) Δ/γμα. 14,0 Μ (β) Δ/γμα.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 (α) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 (α) Δ/γμα. Οποιο έχουν στις 2-7-68. (α) Δ/γμα. 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα. <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> ----- (α) Δ/γμα. 13,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 8-9-73 (β) Δ/γμα. 8,0 Μ για τα υφιστάμενα στις 1-9-69 (β) Δ/γμα.
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	60% (α) Δ/γμα 70% (β) Δ/γμα
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80 με ΜΑΧ επιφάνεια 400 Μ <sup>2</sup> με τις διατάξεις του (α) Δ/τος 0,80 με τις διατάξεις του (β) Δ/τος
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	7,50 Μ. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το ύψος δύναται να φθάσει τα 10 Μ από το χαμηλότερο σημείο τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου και του εδάφους. (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Δύο (2) με δυνατότητα κατασκευής 3ου ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση (α) Δ/γμα. Γ.Ο.Κ. 85 (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	2,50 Μ ή επαφή με όρια (α) Δ/γμα Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η (β) Δ/γμα
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146 Α/2-9-93 (α) Δ/γμα. Οικοδομική γραμμή (β) Δ/γμα.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Υποχρεωτική εφ' όσον επικρατεί στον οικισμό (α) Δ/γμα. Δεν επιβάλλεται (β) Δ/γμα.
<b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b>	Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Κ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) ΚΟΙΝ. Κ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0 Μ.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> , <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> 13,0 Μ πριν από 8-9-73 <b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 150 Μ <sup>2</sup> , <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> 8,0 Μ πριν από 1-9-69
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η.	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Οικοδομική γραμμή.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Δεν επιβάλλεται
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Με διανομή Υπ. Γεωργίας	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Β.Δ. της 25-8-69 ΦΕΚ 164 Δ' / 1-9-69 Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0 Μ.
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ:</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 300 Μ <sup>2</sup> , <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> 13,0 Μ πριν από 8-9-73 <b>ΕΜΒΑΔΟ:</b> 150 Μ <sup>2</sup> , <b>ΠΡΟΣΩΠΟ:</b> 8,0 Μ πριν από 1-9-69
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%	
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ:</b>	Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> Γ.Ο.Κ. 85 σε επαφή με τα όρια ή Δ=3+0,10 Η.	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b>	Οικοδομική γραμμή.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Δεν επιβάλλεται
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	



<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>		
Οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο		
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αρ. 106121/ 22-5-47 Υπουρ. Ανοικοδ. ΦΕΚ 142 /12-7-47 Γ.Ο.Κ. 85	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	<b>ΤΟΜΕΑΣ Α</b> ΠΡΟΣΩΠΟ: 15,0 Μ ΕΜΒΑΔΟ: 800 Μ2 ΠΟΣ. ΚΑΛΥΨΗΣ: 40% ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: 0,40	<b>ΤΟΜΕΑΣ Β</b> 8,0 Μ 200 Μ2 70% 1,0
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> Γ.Ο.Κ. 85		
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> Γ.Ο.Κ. 85		
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1.</b> Αποφ. ΤΥ 305/16-1-73 ΦΕΚ 38 Δ'/12-2-73 (τροποποίηση σχεδίου ως προς τα Ο.Τ. 6,7,8,11. <b>2.</b> Αποφ. Νομ οικ 4058/31-7-84 ΦΕΚ 520 Δ' / 2-10-84 (ως προς τα Ο.Τ. 5 και 6).		

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αποφ. Νομ. Η 2918/5-5-72 ΦΕΚ 140 /14-6-72 Γ.Ο.Κ. 85
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0 Μ ΕΜΒΑΔΟ: 300 Μ2 ΠΟΣ. ΚΑΛΥΨΗΣ: 70% ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: 1,20
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> πριν τις 14-6-72 ΠΡΟΣΩΠΟ: 12,0 Μ
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> Γ.Ο.Κ. 85	
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> Γ.Ο.Κ. 85	
<b>ΣΤΕΓΗ:</b> Δεν επιβάλλεται	
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>		
Οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο		
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Αποφ. Νομ. αριθ. 29090/23-10-69 ΦΕΚ 247 Δ' /24-12-69 Γ.Ο.Κ. 85	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	<b>ΤΟΜΕΑΣ Α</b> ΠΡΟΣΩΠΟ: 15,0 Μ ΕΜΒΑΔΟ: 250Μ2 ΠΟΣ. ΚΑΛΥΨΗΣ: 70% ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: 1,40	<b>ΤΟΜΕΑΣ Β</b> 15,0 Μ 400 Μ2 40% 0,80
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ πριν από 9-6-73</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 150 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: 8,0 Μ	300 Μ2
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ πριν από 9-6-73</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 60 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: 5,0 Μ	
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> Γ.Ο.Κ. 85		
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> Γ.Ο.Κ. 85		
<b>ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:</b> Απαιτείται έγκριση Αρχαιολογίας		
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> 1. Αποφ. Νομ.4059/31-7-84 ΦΕΚ 530Δ'/2-10-84 Ο.Τ. 11.		
2. Αποφ. Νομ 1348/1-4-91 ΦΕΚ 215 Δ' / 8-5-91.		
2. Αποφ. Νομ 1836/5-5-92 ΦΕΚ (διαπλάτυνση παραλιακής οδού).		

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 24-4/03-05-85 ΦΕΚ 181 Δ' Αρ. 3501/24-7-89 ΦΕΚ 490Δ'/7-8-89
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: } Όπως παραχωρούνται από το Υπουργείο Γεωργίας ΠΡΟΣΩΠΟ:
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b> <b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> Κλιμακούμενος με μέγιστη επιφάνεια 400 M <sup>2</sup> με τις παρεκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παραπάνω Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε. <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια <b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Εφαρμόζονται οι οικοδομικές γραμμές. <b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται με μέγιστη κλίση 35 %.	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>		
Οικισμος με εγκεκριμένο ρυμοτ. σχέδιο και Οριοθετημένος		
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Υπ. Ανοικοδομ. 239475/4-1-49 ΦΕΚ 22 Δ'/21-1-49 (Εγκ. Σχ.) Απόφ. Νομάρχη Αρ. 23148/8-1-63 ΦΕΚ63 Απόφ. Νομάρχη Αρ. 1297/4-4-90 ΦΕΚ253 Δ'/4-5-90 (Εγκ. Σχ.)	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0Μ <sup>2</sup> ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup>	ΕΚΤΟΣ ΧΕΔΙΟΥ & ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά μήκους 12,0 Μ σε κοινό- χρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο . ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3-5-85</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: - ΕΜΒΑΔΟΝ: -	ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά μήκους 12,0 Μ σε κοινό- χρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο . ΕΜΒΑΔΟΝ: -
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9-6-73</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 12,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup>	ΠΡΟΣΩΠΟ: - ΕΜΒΑΔΟΝ: -
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	70%	70%
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80	Κλιμακώνεται σύμφωνα μετην παρ 2. του άρθρου 5 του Π.Δ 24-4/3-5-85 , όπως τροποποιήθηκε.
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b>	Γ.Ο.Κ 85	7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b>	Γ.Ο.Κ 85	2,50 Μ ή επαφή με όρια
<b>ΣΤΕΓΗ :</b>	Δεν επιβάλλεται	Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ.
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b>	Απ. Νομ.4924/29-11-90 ΦΕΚ 723Δ'/27-12-90 Απ. Νομ.4056/23-9-92 ΦΕΚ 1058Δ'/15-10-92 Απ. Νομ.1284 Δ'/11-4-94	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΜΠΟΤΙ ΚΟΙΝ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>		
Οικισμος με εγκεκριμένο ρυμοτ. σχέδιο και Οριοθετημένος		
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Β.Δ. 11-5-60 ΦΕΚ 72 Δ'/4-6-60 Αρ. 6268/11-5-60 Υπ. Δημ. Εργων ΓΟΚ 85 Π.Δ. 24-4-85 ΦΕΚ 181Δ' /3-5-85. Απόφ. Νομ. 1754/10-5-88 ΦΕΚ406 Δ'/13-6-88.	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0Μ <sup>2</sup> ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup>	ΕΚΤΟΣ ΧΕΔΙΟΥ & ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά μήκους 12,0 Μ σε κοινό-χρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο . ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3-5-85</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: - ΕΜΒΑΔΟΝ: -	ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά μήκους 12,0 Μ σε κοινό-χρηστο χώρο πλάτους 4,0 Μ τουλάχιστο . ΕΜΒΑΔΟΝ: -
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9-6-73</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 12,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup>	ΠΡΟΣΩΠΟ: - ΕΜΒΑΔΟΝ: -
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	70%	70%
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	0,80	Κλιμακώνεται σύμφωνα με την παρ 2. του άρθρου 5 του Π.Δ 24-4/3-5-85 , όπως τροποποιήθηκε.
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: Γ.Ο.Κ 85</b>		7,50 Μ με προσαύξηση 2,0 Μ για τη στέγη
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : Γ.Ο.Κ 85</b>		2,50 Μ ή επαφή με όρια
<b>ΣΤΕΓΗ :</b> Δεν επιβάλλεται <b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ:</b> - <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός ενδιαφέρων , δυναμικός, συνεκτικός και μεγάλος		Υποχρεωτική σε διόροφα και πάνω ή με εξάντληση του Σ.Δ. 30%  Πεδινός ενδιαφέρων , δυναμικός, συνεκτικός και μεγάλος
<b>ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ :</b> Ε.Π.Α.Ε.		
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b> Απ. 2129/ 7-69 ΦΕΚ 1533Δ'/12-8-69 στο τμήμα δίπλα στο Ναό Αγ. Γεωργίου για την ανέγερση Νέου Ναού. Απ. 16951/10-7-70 ΦΕΚ 219 Δ'/1-10-70. Μερική τροποποίηση στο τμήμα της κεντρικής κοινοτ. οδού προς την κατεύθυνση της πλατείας.		

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>		
Οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτ. σχέδιο		
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Απόφ. Νομ. 1471/20-4-92 ΦΕΚ272 Δ'/14-5-90. Π.Δ. 30-9-91 ΦΕΚ 168Δ' /21-2-92. Επέκταση σχεδίου για το οποίο εκπονείται πράξη εφαρμογής	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΜΕΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ Β ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0Μ 14,0Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 250 Μ <sup>2</sup> 250 Μ <sup>2</sup>	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΠΡΟΣΩΠΟ: 15,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 400 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 21-2-92</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: - ΕΜΒΑΔΟΝ: -	ΠΡΟΣΩΠΟ: 15,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9-6-73</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 8,0 Μ 12,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 150 Μ <sup>2</sup> 250 Μ <sup>2</sup>	Οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν1337/83 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν:
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 6-10-49</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 5,0 Μ - ΕΜΒΑΔΟΝ: 60 Μ <sup>2</sup> -	ΠΡΟΣΩΠΟ: 10,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 200 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 70%	Ελάχιστο πραγ/νο εμβαδόν κτιρίου 100 Μ2	60%
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80	1,20 με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 120 Μ2 για οικόπεδα εμβ.<150 Μ2 προερχόμενα από κατάτμηση μέχρι 10-3-82	0,60
<b>ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	Παρ. β αρθρου 4 αρ. 1471/90 απόφασης Νομάρχη	Αρθρο 6 Π.Δ/τος 30-9-91
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ και 2,0 Μ στέγη		7,50 Μ και 2,0 Μ στέγη
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> Γ.Ο.Κ 85		<b>Γ.Ο.Κ 85</b>
<b>ΣΤΕΓΗ :</b> Επιβάλλεται με εξάντληση του Σ.Δ. ή ύψους.		
<b>ΡΙΛΟΤΙΣ:</b> Απαγορεύεται		
<b>ΠΡΑΣΙΑ:</b> Πλάτους 4,0 Μ επιβάλλεται σε οικόπεδα του τομέα Γ που έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό.		
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:.</b> Απ. Νομ. 3191/4-8-93 ΦΕΚ 1046 Δ'/1-9-93 Απ. Νομ. 3192/4-8-93 ΦΕΚ 1046 Δ'/1-9-93 Απ. Νομ. 783/7-3-94 ΦΕΚ		

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>		
Οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτ. σχέδιο και οριοθετημένος		
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Απόφ. Νομ. Η 5396/25-9-71 ΦΕΚ 245 Δ'/21-10-71 Γ.Ο.Κ. 85 Απόφ. Νομ. 896/7-3-89 ΦΕΚ 171 Δ'/22-3-89 Π.Δ. 24-4-85 ΦΕΚ 181 Δ' /3-5-85.	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	<b>ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ</b> ΤΟΜΕΑΣ Α    ΤΟΜΕΑΣ Β ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0Μ    14,0Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 250 Μ <sup>2</sup> 300 Μ <sup>2</sup>	<b>ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ &amp; ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ</b> ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά μήκους τουλάχιστο 12,0 Μ σε κοιν. χώρο πλάτους 4,0 Μ. ΕΜΒΑΔΟΝ: 600 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3-5-85</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: -    - ΕΜΒΑΔΟΝ: -    -	ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά σε κοιν. χώρο πλάτους 4,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: Οποιο έχουν στις 3-5-85,
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9-6-73</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 8,0 Μ    12,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 150 Μ <sup>2</sup> 300 Μ <sup>2</sup>	-
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 6-10-49</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 7,0 Μ    8,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 100 Μ <sup>2</sup> 150 Μ <sup>2</sup>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 10,0 Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 200 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	70%	70%
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> Γ.Ο.Κ. 85		7,50 Μ και 2,0 Μ στέγη
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 1,20		Κλιμακώνεται σύμφωνα με την παρ 2. του άρθρου 5 του Π.Δ 24-4/3-5-85 , όπως τροποποιήθηκε.
<b>ΣΤΕΓΗ :</b> Δεν επιβάλλεται		Επιβάλλεται σε διόροφα ή με εξάντληση του Σ.Δ.
<b>ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ :</b>		30%
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> Γ.Ο.Κ 85		2,50 Μ ή επαφή με όρια
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ :</b> Πεδινός τύπος - Ενδιαφέρων Οικισμός		
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ :</b> Ε.Π.Α.Ε.		
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:.</b>		
Απ. Νομ. 6945/6-12-85 ΦΕΚ 144 Δ'/5-3-86		



ΟΙΚΙΣΜΟΣ		ΑΡΤΑ							Ν.ΑΡΤΑΣ		
<b>Εγκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο</b>											
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ</b>	<b>Α. Παλιό ρυμοτομικό σχέδιο</b>	1. <b>Β.Α.</b> 6-2-61 <b>ΦΕΚ</b> 23Δ'/24-2-61 (αναθεώρηση, επέκταση και καθορισμό όρων δόμησης)									
		2. <b>Π.Α.</b> 25-8-73 <b>ΦΕΚ</b> 276Δ'/6-10-73 (εργατικών κατοικιών)									
		3. <b>Π.Α.</b> 8-4-75 <b>ΦΕΚ</b> 109Δ'/19-5-75 (τροποποίηση και επέκταση )									
4. <b>Π.Α.</b> 7-6-79 <b>ΦΕΚ</b> 545Δ'/8-10-79 (καθορισμός συντελεστών δόμησης)											
5. <b>Π.Α.</b> 23-1-85 <b>ΦΕΚ</b> 36Δ'/18-2-85 (επανεγκριση, τροποποίηση και επέκταση)											
6. <b>Π.Α.</b> 3-8-90 <b>ΦΕΚ</b> 454Δ'/28-8-90 (επανεγκριση, τροποποίηση και επέκταση τμήματος)											
	<b>Β. Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο</b>	Υπουργική απόφαση 79714/5156/6-8-92 <b>ΦΕΚ</b> 1341Δ'/21-2-97									
	<b>Γ. Επέκταση σχεδίου του Ν.1337/83</b>	1. <b>Π.Α.</b> 16-6-90 <b>ΦΕΚ</b> 339Δ'/5-7-90 (έγκριση πολεοδομικής μελέτης εισόδου )								εκπονούνται πράξεις	
		2. <b>Π.Α.</b> 28-4-93 <b>ΦΕΚ</b> 653Δ'/5-7-93 (έγκριση πολεοδομικής μελέτης Ελεούσας)								εφαρμογής	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΟΜΕΙΣ</b>	<b>Παλιό ρυμοτομικό σχέδιο</b>							<b>Επέκταση</b>		
									<b>Είσοδος</b>	<b>Ελεούσα</b>	
	<b>Α</b>	<b>Β</b>	<b>Γ</b>	<b>Δ</b>	<b>Ε</b>	<b>Ζ</b>	<b>Η</b>	<b>Θ</b>	<b>Ι</b>	<b>Π</b>	
	<b>ΠΡΟΣΩΠΟ</b>	10μ	10μ	10μ	10μ	10μ	15μ	20μ	15μ	10μ	15μ
<b>ΕΜΒΑΔΟ</b>	200τμ	200τμ	200τμ	200τμ	200τμ	400τμ	600τμ	400τμ	200τμ	400τμ	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 5-7-90</b>	<b>ΠΡΟΣΩΠΟ</b>									10μ	
	<b>ΕΜΒΑΔΟ</b>									250μ	
<b>ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	<b>ΠΡΟΣΩΠΟ</b>									10μ	
	<b>ΕΜΒΑΔΟ</b>									250μ	
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 18-12-85</b>	<b>ΠΡΟΣΩΠΟ</b>				8μ						
	<b>ΕΜΒΑΔΟ</b>				150τμ						
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9-6-73</b>	<b>ΠΡΟΣΩΠΟ</b>	7μ	8μ	8μ							
	<b>ΕΜΒΑΔΟ</b>	100τμ	150τμ	200τμ							
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 6-2-61</b>	<b>ΠΡΟΣΩΠΟ</b>	5μ	6μ	8μ							
	<b>ΕΜΒΑΔΟ</b>	500τμ	80τμ	100τμ							
<b>ΠΟΣ. ΚΑΛΥΨΗΣ</b>	<b>ΓΟΚ/85</b>										

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IIIa	IV			Θ	I II Ελεούσας
		2,40	1,20	1,00	1,00	0,80				0,80
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ		ΓΟΚ/85	ΓΟΚ/85	ΓΟΚ/85	ΓΟΚ/85	ΓΟΚ/85	ΓΟΚ/85	ΓΟΚ/85	12,50μ	7,50μ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΑ		ΓΟΚ/85								
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΓΚΟΥ		Δεν επιβάλλεται								Επιβάλλεται στον τομέα I για κάτοψη μεγ. 200τμ
ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΠΟΣ. ΚΑΛΥΨΗΣ	ΓΟΚ/85								40%
	ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ	ΓΟΚ/85							0,4	
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΓΟΚ/85							8,50 μ	
	ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΣΤΕΓ.	ΓΟΚ/85								1,5μ-επιβάλλεται
	ΜΕΓ. ΚΑΙΣΗ ΣΤΕΓ.	-								40%
ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	ΠΟΣ. ΚΑΛΥΨΗΣ	ΓΟΚ/85								60%
	ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ	ΓΟΚ/85								0,5
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	ΓΟΚ/85								8,50 μ
	ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΣΤΕΓ.	ΓΟΚ/85								1,50-επιβάλλεται
	ΜΕΓ. ΚΑΙΣΗ ΣΤΕΓ.	-								40%
ΣΧΕΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ		-								1/1,5
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΓΑΛ. 200τμ		-								Επιβάλλεται
ΕΞΩΣΤΕΣ		-								Κατασκευζ.ανά δύο ανοίγματα & έχουν πλάτος 1μ

Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
1	105	4/8/962	17/8/962	19214. Τροπ. και επέκταση στην Εθνική οδό από Φρουρίου μέχρι συμβολής της νεας οδού Σκουφά.	ΣΕ 61/1962. Τοπική ακύρωση πιν.4 οδός Κουμουνδούρου. 214/276/73
2	147	15/8/963	14/9/963	16299. Τροπ. παρά το Β' Δημοτικό Σχολείο	Τροπ.
3	53	20/4/964	6/5/964	33767. Τροπ. στη θέση Αγιοι Θεόδωροι	
4	101	30/6/964	13/7/964	7400. Τροπ. παρά τη συμβολή των οδών Αλεξ. Ζάρρα και Κομμένου.	
5	134	11/8/964	5/9/964	18068. Τροπ. 1) παρά τον Ι. Ναό Κασοπίτρας,2)παρά την οδό Καραπάνου,3) παρά την οδό Κρυστάλ-λη και 4)παρά την οδό Παρηγορι-τριάς.	
6	134	11/8/964	4/9/964	17646. Τροπ. παρά την οδό Μητρο-πολ. Ιγνατίου. Προθεσμία αποζημί - ωσης ενός έτους.	
7	161	30/9/964	24/10/64	23018. Μετατόπιση οδού μεταξύ Εθνικής οδού και δημοτικής παρόδου.	
8	178	4/11/964	19/11/964	27695. Τροπ. παρά τον Ι.Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.	
9	60	26/3/965	12/4/965	924. Τροπ. στην αρχή της οδού Βασ. Πύρρου.	
10	123	21/4/965	28/7/965	ΑΠΟΦ.10168. Διόρθωση σχεδίου επι τμήματος της οδού Φιλελ-λήνων.	
11	188	9/11/965	8/12/965	34162. Καθορισμός χώρου για την ανέγερση Γυμνασίου Θηλέων.	
12	62	1/4/966	26/4/966	6058. Τροπ. παρά την Εθνική οδό και καθορισμός θέσης για την ανέγερση Διοικητηρίου.	109/75
13	77	29/3/966	11/5/966	34162. Διόρθωση σχεδίου επι τμήματος της παρόδου Σ της οδού Μοστραίων.	
14	91	25/4/966	8/6/966	6783. Τροπ. παρά τον Ι.Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.	
15	167	27/9/966	15/10/966	16848.Τροπ. παρά τον Ι.Ναό Αγίου Νικολάου.	
16	39	9/3/967	23/3/967	ΑΠΟΦ 5970. Διόρθωση σχεδίου επι τμήματος της οδού Φιλίππου Μανωλάκη.	
17	141	9/10/967	20/10/967	26344. Τροπ. προ του κτιρίου της Πυροσβετικής Υπηρεσίας.	
18	32	23/1/968	23/2/968	31327. Τροπ. κατά την οδό Ζάρα.	
19	43	13/1/968	5/3/968	39805. Τροπ. Αρτας ως και του χώρου του προβλεπομένου υπό του ισχύοντος σχεδίου για ανέγερση Διοικητηρίου δια επέκτασης αυτού.	109/75

Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
20	79	30/3/968	6/5/968	98/78. Τροπ. κατά την οδό Ανεμομύλων.	.
21	122	15/6/968	19/7/968	21068. Τροπ. κατά τα Ο.Τ. 109-112.	
22	122	20/6/968	19/7/968	19760. Μετατροπή του ΟΤ 128 σε χώρο προς ανεγερση Δικατικού Μεγάρου.	109/75
23	135	4/7/968	2/8/968	22947. Τροπ. κατά το ΟΤ 16.	193/68
24	193	-	15/8/968	Διόρθωση του από 4-7-1968 ΒΔ (ΦΕΚ 135 Δ') σε ΟΤ 15 και 16 αντι του εσφαλμένως αναγραφέντος ΟΤ 16.	
25	245	21/11/968	23/12/968	33986. Τροπ. κατά την πλατεία Ι. Μεταξά.	
26	219	31/7/970	1/10/970	ΑΠΟΦ 19765. Διόρθωση σχεδίου οδού Τζανέτου.	
27	219	2/9/970	1/10/970	ΑΠΟΦ 22919. Διόρθωση σχεδίου επι τμήματος της οδού Ν. Σκουφά.	
28	303	30/11/970	24/12/970	35674. Τροπ. παρά τον Ι. Ναό Αγίας Σοφίας.	
29	45	19/1/971	22/2/971	ΑΠΟΦ 1144. Διόρθωση σχεδίου επι τμήματος της οδού Κομμένου.	
30	214	8/9/971	16/9/971	Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εφόσον επεβλήθη στοά δια του 6-2-61 ΒΔ(ΦΕΚ 23Δ) αυξά-νεται κατά 5%.	
31	228	17/9/971	4/10/971	27347. Εγκριση θέσης στην εντός σχεδίου περιοχή για την ανέγερση Εργατ. Κατοικιών καθώς και τις διάταξης αυτών.	
32	96	21/3/972	2/5/972	ΑΠΟΦ 1931. Τροπ. στην οδό Ι. Μητροπολίτου δια ρυμοτόμησης της οικίας Παπακώστα.	
33	127	28/4/972	31/5/972	ΑΠΟΦ Η2817. Τροπ. σχεδίου καθ' ό μέρος αφορά τούτο τον προ του Μητρ. Ναού Αγ. Δημητρίου χώρο δια μετατοπίσεως της Ο.Γ. εις τρόπον ώστε να ρυμοτομηθεί καθ' ολοκληρίαν το εναπομείναν μετα την εφαρμογή του σχεδίου τμήμα ιδιοκτησίας Β.Βεβέκη και Χρ. Αθανασίου.	
34	214	19/7/972	23/8/972	19894. Απαγόρευση για ένα έτος των οικοδ. εργασιών στην εκτός σχεδίου πόλης Αρτας περιοχή δια κυανής γραμμής.	

Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
35	276	25/8/973	6/10/973	20582. Τροπ. και επέκταση σχεδίου και καθορισμός χώρου για την ανέγερση μονόροφων Εργ. Κατοι-κιών καθοριζομένης άμα της και της διάταξης αυτών. 20045. Καθορισμός κατά τομείς των όρων δόμησης του επεκτει-νόμενου σχεδίου. Τροπ. του άρθρου 1 του από 6-2-61 ΒΔ(ΦΕΚ 23Δ) ως προς τα όρια των τομέων.	
36	160	25/5/974	18/6/974	12673. Τροπ. παρά την οδό Τζουμέρκων και δη παρά την συμβολή αυτής μετά της οδού Παντοκράτορος.	
37	233	16/9/974	26/9/94	22589. Τροπ. σχεδίου κατά το μεταξύ των οδών Παντοκράτορος και Λεονταρίτου τμήμα της οδού Βασ. Κων/νου.	
38	109	8/4/975	19/5/975	8338. Τροπ. και επέκταση σχεδίου: α) δια του καθορισμού Ο.Τ. κοινοχρήστων χώρων και χώρων Διοικητικών Κτηρίων και β) Δια του αποχαρακτηρισμού του δια του από 1-4-1966 (ΦΕΚ 62Δ) ΒΔ ως τούτο ετροποποιήθη δια του από 13-1-68 (ΦΕΚ 43Δ) ΒΔ εγκριθέντος χώρου για ανέγερση Διοικητηρίου και μετετροπής αυτού σε κοινόχρηστο χώρο, ως και δια του από 20-6-68 (ΦΕΚ 122Δ) ΒΔ εγκρι-θέντος χώρου για ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου και μετατροπής αυτού σε οικοδομήσιμο και κοινόχρηστο χώρο. Όροι δόμησης τροποιοιούμενου και επεκτεινομένου σχεδίου, εκτός χώρου δια Διοικητικά κτήρια.	
39	199	16/7/975	11/9/975	19056. Τροπ. κατά τον πρό του Ι. Ναού Αγ. Κων/νου Χώρον.	
40	68	31/1/976	5/3/976	Ε.1302. Τροπ. ρυμ. σχεδίου Αρτας.	
41	96	2/3/976	1/4/976	Ε.4357. Εγκριση τροποποίησης ρυμ. σχεδίου Αρτας σε τμήμα της παρόδου της οδού Τζουμέρκων.	

Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
42	264	20/7/1976	9/9/1976	Ε.23438. Τροπ.και επέκταση ρυμοτ. σχεδίου Αρτας, καθορισμός όρων, περιορισμών δόμησης.	
43	31	15/1/1977	10/2/1977	45269. Τροπ.ρυμοτ.σχεδίου στα Ο.Τ. 217 και 223.	
44	133	31/3/1977	27/4/1977	8514. Τροπ. ρυμοτ. σχεδίου Αρτας στην οδό Μ.Ασίας και Β.Ηπείρου.	
45	379	5/10/1977	13/10/1977	ΑΠΟΦ ΤΥ 6084. Χαρακτηρισμός δρόμου ότι υπάρχει προ του 1923.	
46	75	1/2/1978	28/2/1978	32744.Τροπ. ρυμοτ. σχεδίου πόλης στο ΟΤ 254 (οδοί Αγ.Φανερωμένης και Κρυστάλη).	
47	243	24/3/1978	24/5/1978	ΑΠΟΦ 1907. Χαρακτηρίζεται η πάροδος της οδού Τζουμέρκων, σαν οδού που υπήρχε πριν το 1923 .	
48	472	7/7/1978	12/9/1978	Γ.20024/78. Εγκριση τροποποίησης ρυμοτ. σχεδίου Αρτας στις οδούς Παπάγου και Μελισουργών	
49	2	14/12/1978	9/1/1979	ΑΠΟΦ ΤΥ9312.Χαρακτηρισμός του κλεισμένου οικοπέδου στην οδό Τζουμέρκων σαν οικοδομήσιμο.	
50	50	14/14/1978	29/1/1979	ΑΠΟΦ. Χαρακτηρισμός οδού ότι υπάρχει πριν το 1923.	
51	167	22/2/1979	13/3/1979	ΑΠΟΦ ΤΥ 1280. Η δημοτική πάροδος που ενώνει τις οδούς Βασ. Πύρρου και Ν. Πλαστήρα προ-υπάρχει του 1923.	
52	232	20/2/1979	17/4/1979	ΑΠΟΦ ΤΥ 1279. Οδός κοντά στις οδούς Οδηγητριάς και Παρηγορητριάς χαρακτηρίζεται οτι υπάρχει πριν το 1923.	
53	545	7/6/1979	8/10/1979	Γ 14732/79. Καθορισμός συντελεστών δόμησης.	Διόρθωση σφάλμα-τος στο ΦΕΚ 628/79
54	628	-	5/11/1979	Διόρθωση σφάλματος στο Φύλλο 545 Δ'8-10-79	
55	201	6/3/1980	29/3/1980	ΑΠ.Νομ.538.Αναγνώρ. οδού στο ΟΤ 64 που προυπάρχει του 1923.	
56	221	14/3/1980	8/4/1980	ΑΠ.Νομ.2. Αναγνώρ. οδού στο ΟΤ 137 που προυπάρχει του 1923.	
57	242	26/3/1980	19/4/1980	ΑΠ.Νομ.924.Αναγνώρ. ότι η πάροδος οδού Αρκαδίου. Προυπάρχει του 1923.	Δεν εντοπίστηκε στο Γ.Χ.
58	525	9/9/1980	19/9/1980	ΑΠ. ΥΠ.Γ. 24668. Τροπ. του ρυμοτ. σχεδίου στο ΟΤ 82.	
59	722	26/12/1980	20/12/1980	ΑΠ.ΝΟΜ.3196. Αναγνωρ. ως οικοδομήσιμο το πανταχόθεν αποκλεισμένο οικόπεδο του Απόστολου Πολύζου.	

Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
60	2	4/12/980	8/1/981	ΑΠ.Νομ.3178.Αναγνώρ. ότι η πάροδος της οδού Βασ. Πύρρου προ-πάρχει του 1923.	
61	61	2/12/980	5/2/981	ΑΠ.Νομ.3135.Εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.	
62	219	3/3/981	17/4/981	ΑΠ. ΥΠ.Γ. 13703. Τροπ. του ρυμοτ. σχεδίου στο ΟΤ 237.	
63	227	10/4/981	20/4/981	Οροι δόμησης Βιομηχ. περιοχής εκτός σχεδίου.	
64	234	3/3/981	29/4/981	ΑΠ. ΥΠ.Γ. 13704. Αναθεωρηση των Εργατ. Κατοικιών.	
65	256	3/3/981	14/5/981	ΑΠ. ΥΠ.Γ. 13689. Τροπ. του ρυμοτ. σχεδίου στα ΟΤ 2 και 9.	164/92
66	281	3/3/981	25/5/981	ΑΠ. ΥΠ.Γ. 13702. Τροπ. του ρυμοτ. σχεδίου στο ΟΤ 4.	
67	456	9/8/82	17/9/982	ΑΠ.Νομ.2802.Εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.	
68	518	11/8/982	22/10/982	ΑΠ. ΥΠ.Γ. 33024. Τροπ. του ρυμοτ. σχεδίου στα ΟΤ 56 , 57.	66/90
69	584	24/9/982	17/12/982	ΑΠ.Νομ.168.Αναγν.ως οικοδομ. το τυφλό οικόπεδο ιδιοκ. Γ.Καρρά στην οδό Ανεμομύλων.	
70	96	26/1/983	15/4/983	ΑΠ.Νομ.163.Αναγν.ως οικοδομ. το τυφλό οικόπεδο ιδιοκ. Ευαγγ. Γκόγκου.	
71	157	17/3/983	17/5/983	ΑΠ.Νομ.530.Αναγν.ως οικοδομ. το τυφλό οικόπεδο ιδιοκ. Ηλ. Μάνου.	
72	450	24/8/983	27/9/983	Γ. 49864. Τροπ. του ρυμοτ. σχεδίου στο ΟΤ 207.	
73	412	3/6/984	9/7/984	Γ. 35314. Τροπ. του ρυμοτ. σχεδίου στο ΟΤ 320.	
74	-		-	Ε.8338/85	
75	-	29/1/986	-	Πράξη τακτοποίησης με την οποία κρίνεται διατηρητέα η 3η δίοδος Ν. Μαυρομάτη και Ν.Πλαστήρα.	
76	52	12/1/988	26/1/988	ΑΠ.Νομ.90.Τροποποίηση στο χώρο εκθέσεως.	
77	882	7/7/886	29/9/986	ΑΠ.Νομ.3833.Τροποπ. σε ανώνυμη δημ. οδό παράλληλο της οδού Αγ. Αποστόλων ΟΤ 336.	
78	883	7/7/886	29/9/986	ΑΠ.Νομ.3834. Τροποπ. στην οδό Περγάμου.	
79	602	3/6/987	24/6/987	ΑΠ.Νομ.2305.Τροπ. στην περιοχή της Ιστορικής γέφυραςστα ΟΤ 429, 430,431,432 και σε τμήμα των ΟΤ 433 και 434.	Απ.Νομ.2009/16-5-91 164/92
80		21/4/988		ΑΠ.Νομ.1485. Τροποπ. στο ΟΤ 440.	348/90 Απ.Νομ.2127/95

Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
81	389	10/5/988	6/6/988	ΑΠ.Νομ.1753. Τροποπ. στο ΟΤ 32.	
82	648	18/9/989	10/10/989	ΑΠ.Νομ.4433. Τροποπ. στο ΟΤ 249.	
83	66	6/2/990	13/2/90	ΑΠ.Νομ.388. Τροποπ. στο ΟΤ 57 (οδός Ανεμομύλων-Τζουμέρκων).	512/82
84	123	2/3/990	15/3/990	ΑΠ.Νομ.751. Τροποπ. στο ΟΤ 427.	
85	348	8/6/990	5/7/990	ΑΠ.Νομ.2290. Τροποπ. στα ΟΤ 440 και 440α στην περιφερειακή οδό.	Αποφ.Νομ 1485/88 Αποφ.Νομ 2127/95
86	467	2/8/990	30/8/990	ΑΠ.Νομ.3244.Τροποπ. μεταξύ των οδών Αγίων Αποστόλων και Οδηγητρίας (μετατόπιση οδού).	
87	467	2/8/990	30/8/990	ΑΠ.Νομ.3242.Τροποπ. στην οδό Αγίας Θεοδώρας.	
88	424	30/5/991	8/7/991	ΑΠ.Νομ.2257. Χαρακτηρισμός οδού Ειρήνης Σταλημέρου.	
89	793	7/10/984	6/11/991	ΑΠ.Νομ.4559.Αναγνώριση παρό-δου Ν.Σκουφά ως προϋφιστάμενου του 1923	
90	38	10/1/991	1/2/991	ΑΠ.Νομ.130. Τροποπ. στην οδό Καταρράκτου.	
91	367	16/5/991	14/6/991	ΑΠ.Νομ.2009. Τροποπ. στο ΟΤ 429.	602/87 164/92
92	233	1/4/991	8/5/991	ΑΠ.Νομ.1350. Τροποπ. παρά την πλατεία Καραϊσκάκη.	
93	396	16/5/991	26/6/991	ΑΠ.Νομ.2010. Τροποπ. στο ΟΤ 206	
94	164	12/12/991	21/2/991	ΑΠ.Νομ.5814. Τροποπ. στο ΟΤ 2.	256/81
95	164	12/12/991	21/2/991	ΑΠ.Νομ.5812. Τροποπ. στην πλευ-ρά (α) του ΟΤ 429.	602/87 Αποφ.Νομ 2009/91
96	523	5/5/992	2/6/992	ΑΠ.Νομ.1834.Τροποπ. στο ΟΤ 204 (εργατικές κατοικίες Κουτσομύτα)	
97	523	5/5/992	2/6/992	ΑΠ.Νομ.1832.Τροποπ. στην 1η πάροδο της οδού Πίνδου.	
98	309	27/2//992	3/4/992	ΑΠ.Νομ.925. Τροποπ. στο ΟΤ 421.	
99	1058	23/9/992	15/10/992	ΑΠ.Νομ.4057. Τροποπ. στο ΟΤ 244 (Αγιος Βασίλειος)	
100	1201	14/10/992	19/11/992	ΑΠ.Νομ.4493. Τροποπ. στο ΟΤ 140.	
101	1201	14/10/992	19/11/992	ΑΠ.Νομ.4492. Τροποπ. στο ΟΤ 34 (Μπακούση).	
102	1201	14/10/992	19/11/992	ΑΠ.Νομ.4494. Τροποπ. στο ΟΤ 232.	
103	450	17/5/992	18/5/992	ΑΠ.Νομ.1657. Τροποπ. στο ΟΤ 60 (Πλατεία Αγ. Δημητρίου).	



Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
104	861		17/8/992	Διόρθωση σφάλματος	
105	830	16/6/993	22/7/993	ΑΠ.Νομ.643. Τροποπ. στην περιχή Εθνικού Σταδίου.	
106	252	9/2/993	18/3/993	ΑΠ.Νομ.542.Τροποπ. με χαρακτηρισμό εγκεκριμένων οδών ως πεζοδρόμων.	
107	272	9/2/993	23/3/993	ΑΠ.Νομ.541.Τροποπ. στο ευρυχώ-ριο Ι.Ν.Παντοκράτορα.	
108	1543	13/12/993	30/12/993	ΑΠ.Νομ.4979. Τροποπ. στην οδό Κ. Παλαιολόγου μεταξύ των ΟΤ 83α και 85.	199/94
109		7/3/994		ΑΠ.Νομ.784. Τροποπ. στο ΟΤ και χώρο πρασίνου μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Σαλαμίνας.	250/96
110	273	9/2/993	23/3/993	ΑΠ.Νομ.540. Τροποπ. στο ΟΤ 83α.	
111	710	24/6/994	18/7/994	ΑΠ.Νομ.2448. Τροποπ. στα ΟΤ 163 και 158.	
112	199	26/1/994	2/3/994	ΑΠ.Νομ.263. Τροποπ. στο ΟΤ 83α (χαρακτηρισμός πεζοδρόμου).	Απ.Νομ.4979/93
113	1253	10/11/994	30/11/994	ΑΠ.Νομ.4653. Τροποπ. στο ΟΤ 43.	
114	849	3/8/994	12/8/994	ΑΠ.Νομ.3038. Τροποπ. στην οδό Τσακάλωφ.	
115	474	14/6/995	4/7/995	ΑΠ.Νομ.2127. Τροποπ. στο ΟΤ 440β1.	Απ.Ν.1485/88 348/90
116	1044	9/7/993	1/9/993	ΑΠ.Νομ.2768.Χαρακτηρισμός οδού ως προυφιστάμενου του 1923.	
117	127	26/1/996	9/2/996	ΑΠ.Νομ.250.Τροποπ. στο ΟΤ και χώρο πρασίνου των οδών Μ.Αλε-ξάνδρου και Σαλαμίνας.	
118	127	21/1/996	9/2/996	ΑΠ.Νομ.248. Τροποπ. στο ΟΤ 255.	
119	337	20/3/996	5/4/996	ΑΠ.Νομ.9067. Τροποπ. στο ΟΤ 388.	
120		24/5/996		ΑΠ.Νομ.228. Τροποπ. στο ΟΤ 205.	
121	867	24/5/996	19/8/996	ΑΠ.Νομ.171. Τροποπ. στο ΟΤ 249.	
122	1500	12/8/996	31/12/996	ΑΠ.Νομ.1112. Τροποπ. στα ΟΤ 41, 425 και Κ.Χ.	
123	1500	12/8/996	31/12/996	ΑΠ.Νομ.992. Τροποπ. στο ΟΤ 438.	
124	149	8/11/996	27/2/997	ΑΠ.Νομ.1817. Τροποπ. της Π.Ε. 8 <<Ελεούσας>>.	
125	21	5/12/996	21/1/997	ΑΠ.Νομ.3054. Τροπ. στα ΟΤ 208, 209,210,211,217 και Κ.Χ.	
126					

Α/Α	ΦΕΚ Δ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ		ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΣ/ΣΗ		
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>		
Οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτομικό. σχέδιο		
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Απόφ. Νομ. ΤΥ 3950/17-1-78 ΦΕΚ 441 Δ'/29-8-78	
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β
	ΠΡΟΣΩΠΟ: 10,0Μ ΕΜΒΑΔΟΝ: 200 Μ <sup>2</sup>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 14,0 Μ. ΕΜΒΑΔΟΝ: 250 Μ <sup>2</sup>
<b>ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9-6-73</b>	ΠΡΟΣΩΠΟ: 10,0 Μ	ΠΡΟΣΩΠΟ: -
	ΕΜΒΑΔΟΝ: 180, Μ <sup>2</sup>	ΕΜΒΑΔΟΝ: -
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70%</b>		
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b>	ΤΟΜΕΑΣ Α 1,20 (60%Χ2)	ΤΟΜΕΑΣ Β 1,0 (50%Χ2)
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: Γ.Ο.Κ 85 Ιδεατό Στερεό</b>		
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ : Γ.Ο.Κ 85</b>		
<b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:</b>		
Απ.Νομ. 5241/6-10-83 ΦΕΚ 564 Δ'/31-10-83 ΟΤ 76,77, Απ.Νομ.1473/20-4-90 ΦΕΚ 272 Δ'/14-5-90. ΟΤ 35...38, 40,41 Κ.Χ. 21,22. Απ.Νομ.5813/12-12-91 ΦΕΚ 159 Δ'/19-2-92 ΟΤ 39,89,90,91. Απ.Νομ.5108/20-12-93 ΦΕΚ 44 Δ'/29-1-94. ΟΤ 6.		

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ. 3167/28-9-82
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ</b>	
Προυφιστάμενος του Έτους 1923	
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:</b>	Π.Δ. 2-3-81 ΦΕΚ 138Δ'/13-3-81 Απ. Νομ.
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο
<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ</b>	ΕΜΒΑΔΟΝ: 300 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 13-3-81 150 Μ <sup>2</sup> για τα υφιστάμενα στις 25-7-79 Όποιο έχουν στις 2-7-68
<p><b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b> 60%</p> <p><b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:</b> 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 Μ<sup>2</sup></p> <p><b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:</b> 7,50 Μ μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο τομής της κάτω-ψης κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Σε κανένα σημείο να μην ξεπερνά τα 10 Μ σε κεκλιμένο έδαφος.</p> <p><b>ΟΡΟΦΟΙ:</b> Δύο με δυνατότητα κατασκευής 3<sup>ου</sup> ορόφου σε έδαφος με μεγάλη κλίση.</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ :</b> 2,50 Μ ή επαφή με όρια</p> <p><b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ:</b> Ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 347/93 ΦΕΚ 146Α/2-9-93</p> <p><b>ΣΤΕΓΗ :</b> Υποχρεωτική εφόσον επικρατεί στον οικισμό.</p> <p><b>ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ :</b> Προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 1,50 Μ</p>	

<b>ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ</b>						
<b>ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΙΣΧΥΟΥΝ</b>	1).Π.Δ. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538Δ' Άρθρα 5,6,7,8,9,11,12,13,15,16 και 17 2) Π.Δ. 24/31-5-85 ΦΕΚ 270Δ',3) Π.Δ. 6/13-8-86 ΦΕΚ 660Δ' 4) Απ Γ. 88217/3752/87 ΦΕΚ 78Δ'/18-2-87 5) Π.Δ. 20/28-1-88 ΦΕΚ 61Δ' (όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 173 Δ' / 1-2-88 τουριστικές εγκαταστάσεις ). 6) Π.Δ. 2/14-3-89 ΦΕΚ 157Δ', 7) Π.Δ.29-12-89 ΦΕΚ 18Δ'22-1-90 8) Π.Δ. 21-6/11-7-91 ΦΕΚ 432Δ', 9) Π.Δ. 11/21-1-94 ΦΕΚ 33Δ' 10) Π.Δ. 11/23-2-95 ΦΕΚ 93Δ'					
<b>ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ :</b>	<b>ΚΑΝΟΝΑΣ</b>	<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ (Εντός ζώνης) πριν 24-4-77</b>	<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ από 17-10-78 ως 31-5-85</b>	<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ Η πριν από 17- 10-78</b>	<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ Η πριν από 19- 12-64</b>	<b>ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ πριν από 12-11-62</b>
	ΕΜΒΑΔΟΝ: 4.000 Μ <sup>2</sup> ΠΡΟΣΩΠΟ: 45 Μ ΒΑΘΟΣ: 50 Μ	2.000 - -	4.000 - -	2.000 25 40	1.200 20 35	750 10 15
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΗ από ΟΡΙΑ :</b>	<b>15,0 Μ</b> με τις παρεκλίσεις που αναφέρονται στα ισχύοντα άρθρα για κάθε κατηγορία κτιρίου	5,0	5,0	5,0	2,50	
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:</b>	<b>ι 10%</b>	<b>ι 10%</b>	<b>ι 10%</b>	<b>ι 10%</b>	<b>ι 10%</b>	<b>ι 10%</b>
<b>ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: 0,20</b>						
Μέγιστη επιφάνεια ορόφων: Για κατοικία: άρθρο 6 παρ 1β.200 Μ <sup>2</sup> Για τουριστικές εγκ/σεις: άρθρο 1 Π.Δ/τος της 20-1-88 . Για γραφεία - Καταστήματα 600 Μ2. Για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων όπως ορίζεται στα ισχύοντα άρθρα των παραπάνω Π.Δ/των						
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7,50 Μ. και 1,20 Μ</b> ύψος στέγης. Ισχύουν οι παρεκλίσεις που αναφέρονται στα ισχύοντα άρθρα για κάθε κατηγορία κτιρίων.						
<b>ΟΡΟΦΟΙ: 2</b> με τις παρεκλίσεις που αναφέρονται στα ισχύοντα άρθρα για κάθε κατηγορία κτιρίων						
<b>ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ</b>	ΒΑΣΙΚΟ Εθνικό δίκτυο (οδός Ιωαν-νων -Αντιρίου): <b>60 Μ</b> από άξονα , <b>40 Μ</b> από όριο οδού ΤΡΙΤΕΥΩΝ Εθνικό δίκτυο (οδός Αρτας - Περτούλι): <b>30 Μ</b> από άξονα , <b>30 Μ</b> από όριο οδού Στους παραπλεύρωσ δρόμους (SR) του εθνικού οδικού δικτύου <b>20 Μ</b> από τον άξονα. ΠΡΩΤΕΥΩΝ Επαρχιακό Δίκτυο (οδός Αρτας-Καρδίτσας, Αρτας-Σαλαώρας) <b>20 Μ</b> από τον άξονα. Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Δίκτυο <b>6,0 Μ</b> από όριο οδού					
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</b> 1.Από τον Ν.1577/85 έχουν εφαρμογή τα άρθρα 2,3,4,5 το άρθρο 7 πλήν των παρ/φων 1β,1βστ,1βς και 3 , το άρθρο 8 παρ. 3, το άρθρο 9 παρ. 4,9 και 10 , τα άρθρα 11,17,20,22 και το άρθρο 23 εκτός της παρ. 5. <b>2.</b> Εχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Αποφ.3046/304 της 30-1/3-2-89 ΦΕΚ 59Δ' "Κτιριοδομικός Κανονισμός" όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3068/27-6-89 ΦΕΚ 535 Δ' /30-6-89 Υπουργική από-φαση, εκτός από τα άρθρα 10,20 και 23 παρ. 1,2,3 και 5. <b>3.</b> Τα κτίρια που αναγείρονται σε οικοπέδα που έχουν πρόσωπο σε Εθνικές και Επαρχιακές οδούς ελέγχονται από την ΕΠΠΑΕ. <b>4.</b> Το ανεγερθόσμενο κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται διάσπαση σε περισσότερα κτίρια στις εξής περιπτώσεις: α) Μετά από γνώμη της αρμόδιας ΕΠΠΑΕ. β). Κατά παρέκλιση όπως ορίζεται στα ισχύοντα άρθρα για κάθε κατηγορία κτιρίων.						



ΟΙΚΙΣΜΟΣ:	
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:	
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ:	
ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ: ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ:  ΣΤΕΓΗ : ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ : ΚΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ :	

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ 1997

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>Α. ΟΙΚΙΣΜΟΙ</b>	σελ
1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ	1-27
2. ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923	28-60
3. ΣΤΑΣΙΜΟΙ	61-90
4. ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 & ΣΤΑΣΙΜΟΙ	90-241
5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	242-263
6. ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923- ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	2 65-271
7. ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	272-273
8. ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	274-277
9. ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤ. ΣΧΕΔΙΟ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ	278-281
<b>Β. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ</b>	
1. ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ	282-291
2. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ	292-296
<b>Γ. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ &amp; ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ</b>	297